

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

№ BG06RDNP001-4.015-0433-C01

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ВИНПРОМ“ АД

Процедура за определяне на Изпълнител при спазване реда и условията на ЗУСЕФСУ и ПМС № 160/2016 г. с предмет:

Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – машини и оборудване за бутилиране, етикиране, опаковане и филтър мембранен:

- Обособена позиция 1:** Доставка и инсталиране на Бутилираща машина - Триблок за изплакване, пълнене и затваряне - 1 брой;
Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на Етикираща машина за самозалепващи етикети - 1 брой;
Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Автоматична фолираща машина – 1 брой;
Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Машина за опаковане на палети със стреч фолио - Палетизатор – 1 брой;
Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Филтър мембранен – 1 брой.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на предвидените за придобиване ДМА
Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на Бутилираща машина - Триблок за изплакване, пълнене и затваряне - 1 брой:

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Бутилираща машина - Триблок за изплакване, пълнене и затваряне	1 брой	<p>➤ <u>Описание и комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Триблок за изплакване (на опаковки), пълнене (на течности) и затваряне (на капачки); Продукт за пълнене – Оцет; Възможност за работа със стъклени и PET бутилки; Възможност за работа с алуминиеви капачки или набивни (пластмасови) капачки; Материал на корпуса – AISI 316/ AISI 316L (или еквивалент); Материал на детайлите, контактуващи непосредствено с хранителни повърхности – AISI 316/ AISI 316L (или еквивалент); Елеватор ориентатор за подаване на капачки; Транспортна система; Управление: с програмируем/и контролер/и; <p>➤ <u>Технически данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Брой щипки – 12; Брой пълначни глави – 12; Брой затварящи глави – 1; Производителност: V = 0,250 l - 2000 бутилки/ час; V = 0,500 l - 1500 бутилки/ час; V = 1,000 l - 1125 бутилки/ час; Начин на дозиране - по ниво; Диапазон на дозиране - до 2000 ml; Вид на опаковката: Стъклена: V = 0.250 l, V = 0.500 l; PET: V=1.000 l ; Инсталирана мощност: $P \leq 6,0 \text{ kW}$.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Допълнителни технически и/или функционални характеристики			
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Наличие на система на изплаквания сектор – при липса на бутилка да няма впръскване; ✓ Наличие на система за електрическо регулиране на височината на изплаквач/ пълнещ и затварящ блок спрямо размера на бутилката; ✓ Наличие на система за дистрибуция на капачките; ✓ Наличие на помпа за входящия продукт и помпа за рециркулация; ✓ Наличие на пълначни вентили със STOP система; ✓ Наличие на сензор за нивото на налични капачки и фотодатчик за наличие на капачка на затварящия блок; ✓ Вид пълнене – гравитачно.

Настоящата техническа спецификация по Обособена позиция 1, съдържа минималните изисквания на възложителя към техническите и/или функционални характеристики на активите, предмет на процедурата за определяне на изпълнител. Съответствието на офертите на кандидатите с минималните технически и/или функционални характеристики, не е предмет на оценка, а задължително условие за тяхното допускане до такава. Оферти на кандидати, които не съответстват на поставените от възложителя минимални изисквания, се отстраняват от участие. Възложителят по процедурата, е определил допълнителни технически и/или функционални характеристики, които са предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка. Съответствието на офертите на кандидатите с допълнителните технически и/или функционални характеристики, не е минимално (задължително) изискване на възложителя.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на предвидените за придобиване ДМА

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на Етикираща машина за самозалепващи етикети - 1 брой:

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Етикираща машина за самозалепващи етикети	1 брой	<p>➤ <u>Описание и комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Автоматична / линейна машина* за етикетирание с вкл. секция за челен/преден и контра/заден етикет; ▪ Минимум 2 (две) етикиращи секции / станции; ▪ Възможност за регулиране на етикетиралните станции по височина и наклон; ▪ Работа с цилиндрични и правоъгълни/ квадратни бутилки; <p>➤ <u>Технически данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Производителност: 2000 бут. / ч. <p><u>Пояснение:</u></p> <p><i>* Посоченият от възложителя тип на машината, а именно „линейна“ е минимално (базисно) изискване. Възложителят ще приема за удовлетворяващи минималните изисквания и оферти съдържащи в техническото си предложение алтернативен на базисния тип машина (например: автоматична ротационна), само при условие, че предложеният алтернативен тип машина, покрива всички останали минимални технически и/или функционални характеристики, посочени в техническата спецификация.</i></p>

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Допълнителни технически и/или функционални характеристики			
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Дължина на етикета – до 350 мм.; ✓ Височина на етикета – до 200 мм.; ✓ Вход на бутилката чрез инеков конвейер; ✓ Възможност за механична ориентация на бутилките по индекс на дъното на бутилката.

Настоящата техническа спецификация по Обособена позиция 2, съдържа минималните изисквания на възложителя към техническите и/или функционални характеристики на активите, предмет на процедурата за определяне на изпълнител. Съответствието на офертите на кандидатите с минималните технически и/или функционални характеристики, не е предмет на оценка, а задължително условие за тяхното допускане до такава. Оферти на кандидати, които не съответстват на поставените от възложителя минимални изисквания, се отстраняват от участие. Възложителят по процедурата, е определил допълнителни технически и/или функционални характеристики, които са предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка. Съответствието на офертите на кандидатите с допълнителните технически и/или функционални характеристики, не е минимално (задължително) изискване на възложителя.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на предвидените за придобиване ДМА
Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Автоматична фолираща машина – 1 брой:

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Автоматична фолираща машина	1 брой	<p>➤ <u>Описание и комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Термо-тунел за опаковане в термо-свиваемо фолио; ▪ Автоматично подреждане на бутилките в стек; ▪ Система за охлаждане на термо тунел/ изходящ стек; <p>➤ <u>Технически данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Производителност - 10 стека/ мин; ▪ Максимална височина на стека - 380 мм; ▪ Дебелина на полиетиленовото платно – от 20 до 100 микрона; ▪ Инсталирана мощност – до 27 kW.
			Допълнителни технически и/или функционални характеристики
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Наличие на система за подреждане и подаване на опаковките в карета с конфигурации от 2 x 1 до 4 x 5 бр.;</i> ✓ <i>Наличие на електронно контролиране на температурата в термо тунела;</i> ✓ <i>Възможност за запаметяване на индивидуални режими на работа;</i> ✓ <i>Наличие на фотоклетки за присъствие на продукти и защитна фотоклетка срещу препълване;</i> ✓ <i>Наличие на запечатващ механизъм, оборудван със сензори за безопасност;</i> ✓ <i>Наличие на система за центриране на ролките с фолио.</i>

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Настоящата техническа спецификация по Обособена позиция 3, съдържа минималните изисквания на възложителя към техническите и/или функционални характеристики на активите, предмет на процедурата за определяне на изпълнител. Съответствието на офертите на кандидатите с минималните технически и/или функционални характеристики, не е предмет на оценка, а задължително условие за тяхното допускане до такава. Оферти на кандидати, които не съответстват на поставените от възложителя минимални изисквания, се отстраняват от участие. Възложителят по процедурата, е определил допълнителни технически и/или функционални характеристики, които са предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка. Съответствието на офертите на кандидатите с допълнителните технически и/или функционални характеристики, не е минимално (задължително) изискване на възложителя.

----- 7
АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на предвидените за придобиване ДМА

Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Машина за опаковане на палети със стреч фолио - Палетизатор – 1 брой:

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Машина за опаковане на палети със стреч фолио - Палетизатор	1 брой	<p>➤ <u>Описание и комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварително разпъване на фолиото (Престреч функция); ▪ Рампа за поставяне на палетите (за транспалетна количка). <p>➤ <u>Технически данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Максимално тегло на палета – 2 000 кг.; ▪ Максимална височина (на опаковане) на палета – 2 200 мм.
			Допълнителни технически и/или функционални характеристики
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Възможност за запамяване на индивидуална програма; ✓ Възможност за избиране на броя на допълнителните стабилизиращи намотки поотделно; ✓ Възможност за регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/диспенсъра нагоре и надолу; ✓ Възможност за въртене на платформата и регулиране ролката с фолио.

Настоящата техническа спецификация по Обособена позиция 4, съдържа минималните изисквания на възложителя към техническите и/или функционални характеристики на активите, предмет на процедурата за определяне на изпълнител. Съответствието на офертите на кандидатите с минималните технически и/или функционални характеристики, не е предмет на оценка, а задължително условие за тяхното допускане до такава. Оферти на кандидати, които не съответстват на поставените от възложителя минимални изисквания, се отстраняват от участие. Възложителят по процедурата, е определил допълнителни технически и/или функционални характеристики, които са предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка. Съответствието на офертите на кандидатите с допълнителните технически и/или функционални характеристики, не е минимално (задължително) изискване на възложителя.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на предвидените за придобиване ДМА

Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Филтър мембранен – 1 брой:

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Филтър мембранен	1 брой	<p>➤ <u>Описание и комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Наличие на манометър за контрол на налягането; ▪ Материал на корпуса - AISI 316 (или еквивалент); <p>➤ <u>Технически данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Филтриращи свещи – минимум 1 бр; ▪ Дължина на свещите - 30“.
			Допълнителни технически и/или функционални характеристики
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Присъединителен стандарт на фитинга DN40 или еквивалент; ✓ Наличие на наблюдателно стъкло; ✓ Наличие на вход за азот; ✓ Височина на филтриращия елемент 30”; ✓ Наличие на клапан за вземане на проба на изхода.

Настоящата техническа спецификация по Обособена позиция 5, съдържа минималните изисквания на възложителя към техническите и/или функционални характеристики на активите, предмет на процедурата за определяне на изпълнител. Съответствието на офертите на кандидатите с минималните технически и/или функционални характеристики, не е предмет на оценка, а задължително условие за тяхното допускане до такава. Оферти на кандидати, които не съответстват на поставените от възложителя минимални изисквания, се отстраняват от участие. Възложителят по процедурата, е определил допълнителни технически и/или функционални характеристики, които са предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка. Съответствието на офертите на кандидатите с допълнителните технически и/или функционални характеристики, не е минимално (задължително) изискване на възложителя.

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.